



Acta de Evaluación **Lista de Seleccionados**

En Rancagua, a 07 de octubre del 2020, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°563, del 26 de junio de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa Recambio de calefactores instalados y en uso en las 17 comunas del valle central de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, año 2020", por 25 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados del Programa.
3. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 3524 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
4. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 10127 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
5. Que, dichos preseleccionados fueron verificados, con el objetivo de validar los antecedentes entregados en la postulación.
6. Que, una vez validados los datos de los postulantes preseleccionados, se procedió a elaborar el acta de seleccionados, con los postulantes que hayan obtenido los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación.
7. Que, finalizada la totalidad de las validaciones, se seleccionaron un total de 345 personas, correspondiendo a las postulaciones con mayores puntajes.



8. Que, los postulantes seleccionados deberán gestionar el copago con la empresa instaladora del calefactor, de acuerdo al monto y medios de pago establecidos en el punto 7.3 de las presentes bases.
9. Que, los postulantes seleccionados que no realicen la gestión del copago en los plazos establecidos, se tendrán por desistidos del programa. En caso de renuncia, esta deberá ser expresa y contar por escrito. Si la renuncia se formaliza con posterioridad a la gestión de copago, se procederá a realizar la devolución total del dinero entregado por este concepto.
10. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes preseleccionados no seleccionados, con sus datos ya validados y que cumplan con el puntaje mínimo establecido en las presentes bases, la SEREMI podrá generar uno o más listados de seleccionados con dichos postulantes, una vez publicada el acta de desistidos y renunciados.
11. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes que no hayan sido preseleccionados, la SEREMI podrá generar uno o más listados de preseleccionados con dichos postulantes para proceder a validar sus datos según anexo N°1. Estas nuevas validaciones serán en condiciones similares a las del primer listado de preseleccionados, sin perjuicio de los ajustes de calendario, que como Subsecretaria del Medio Ambiente se pueda realizar.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

LÍNEA KEROSENE

1. Los seleccionados del son:

N°	RUT
1	3.071.745-7
2	3.934.681-8
3	4.191.674-5
4	5.773.918-5
5	5.904.706-k
6	5.931.383-5
7	6.033.299-1

N°	RUT
8	6.761.413-5
9	8.020.655-0
10	8.036.363-k
11	8.106.406-7
12	8.179.714-5
13	8.319.425-1
14	8.327.016-0

N°	RUT
15	8.467.311-0
16	8.642.177-1
17	8.895.516-1
18	9.117.091-4
19	10.143.598-9
20	10.337.547-9
21	10.413.793-8

N°	RUT
22	10.741.546-7
23	10.780.698-9
24	10.974.061-6
25	11.154.118-3
26	11.954.832-2
27	12.369.336-1
28	12.779.675-0



N°	RUT
29	13.302.794-7
30	13.483.691-1
31	14.250.560-6

N°	RUT
32	15.789.384-k
33	15.915.313-4
34	16.251.156-4

N°	RUT
35	17.664.699-3
36	18.039.356-0
37	18.646.090-1

LÍNEA PELLET

2. Los seleccionados del modelo de media potencia son:

N°	RUT
1	2.628.003-6
2	3.432.878-1
3	3.788.445-6
4	4.332.938-3
5	4.405.069-2
6	4.565.849-k
7	4.728.685-9
8	4.737.511-8
9	4.872.181-8
10	4.885.648-9
11	5.038.269-9
12	5.184.327-4
13	5.251.378-2
14	5.283.579-8
15	5.388.256-0
16	5.440.274-0
17	5.470.015-6
18	5.505.903-9
19	5.589.243-1
20	5.908.854-8
21	6.129.673-5
22	6.306.459-9
23	6.336.627-7
24	6.478.118-9
25	6.489.444-7
26	6.601.516-5
27	6.611.588-7

N°	RUT
28	6.626.813-6
29	6.796.893-k
30	6.799.069-2
31	6.833.427-6
32	6.936.976-6
33	6.942.482-1
34	6.952.046-4
35	6.957.084-4
36	7.300.446-2
37	7.639.842-9
38	7.642.933-2
39	7.679.768-4
40	7.722.966-3
41	7.931.667-9
42	8.061.442-k
43	8.106.456-3
44	8.141.763-6
45	8.233.002-k
46	8.276.288-4
47	8.423.219-k
48	8.832.100-6
49	8.851.542-0
50	8.895.683-4
51	8.971.885-6
52	9.056.571-0
53	9.203.687-1
54	9.558.353-9

N°	RUT
55	9.728.173-4
56	9.872.459-1
57	9.948.744-5
58	10.080.093-4
59	10.231.436-0
60	10.329.173-9
61	10.443.548-3
62	10.673.470-4
63	10.756.607-4
64	10.772.500-8
65	10.806.274-6
66	10.996.741-6
67	11.274.718-4
68	11.393.344-5
69	11.398.713-8
70	11.529.246-3
71	11.565.762-3
72	11.674.148-2
73	11.687.442-3
74	11.742.995-4
75	11.743.057-k
76	11.801.883-4
77	11.889.407-3
78	11.950.529-1
79	11.957.713-6
80	12.008.234-5
81	12.008.526-3

N°	RUT
82	12.295.021-2
83	12.364.856-0
84	12.366.697-6
85	12.414.271-7
86	12.591.672-4
87	13.003.834-4
88	13.004.197-3
89	13.095.944-k
90	13.097.424-4
91	13.100.609-8
92	13.249.089-9
93	13.344.912-4
94	13.346.223-6
95	13.348.146-k
96	13.469.981-7
97	13.503.199-2
98	13.567.802-3
99	13.569.966-7
100	13.780.721-1
101	14.012.396-k
102	14.013.771-5
103	14.180.608-4
104	14.200.123-3
105	14.201.681-8
106	14.201.764-4
107	14.432.622-9
108	14.443.175-8



N°	RUT
109	14.469.741-3
110	14.584.385-5
111	14.639.654-2
112	15.118.788-9
113	15.127.368-8
114	15.526.324-5

N°	RUT
115	16.179.746-4
116	16.253.030-5
117	16.493.207-9
118	16.528.865-3
119	16.621.581-1
120	16.835.032-5

N°	RUT
121	17.137.153-8
122	17.470.882-7
123	17.471.380-4
124	17.500.832-2
125	17.501.796-8
126	17.502.387-9

N°	RUT
127	17.523.425-k
128	18.181.306-7
129	18.558.390-2
130	19.128.055-5

3. Los seleccionados del modelo de alta potencia son:

N°	RUT
1	3.667.093-2
2	3.881.560-1
3	4.266.727-7
4	4.508.334-9
5	4.807.377-8
6	5.057.599-3
7	5.395.465-0
8	5.417.246-k
9	5.479.730-3
10	5.502.426-k
11	5.509.644-9
12	5.684.572-0
13	5.700.456-8
14	5.705.823-4
15	5.730.572-k
16	5.837.170-k
17	5.838.615-4
18	5.953.342-8
19	5.992.449-4
20	6.067.126-5
21	6.143.281-7
22	6.186.846-1
23	6.303.734-6
24	6.636.819-k
25	6.683.640-1

N°	RUT
26	6.752.632-5
27	7.304.803-6
28	7.375.382-1
29	7.385.160-2
30	7.434.116-0
31	7.465.270-0
32	7.503.718-k
33	7.527.249-9
34	7.566.213-0
35	7.648.324-8
36	7.676.818-8
37	7.756.899-9
38	7.777.905-1
39	7.974.670-3
40	8.156.410-8
41	8.162.891-2
42	8.306.893-0
43	8.309.439-7
44	8.309.844-9
45	8.310.078-8
46	8.328.249-5
47	8.476.416-7
48	8.488.140-6
49	8.498.338-1
50	8.597.739-3

N°	RUT
51	8.666.739-8
52	8.729.936-8
53	8.809.593-6
54	8.849.127-0
55	9.214.477-1
56	9.288.407-4
57	9.294.577-4
58	9.369.813-4
59	9.390.821-k
60	9.493.204-1
61	9.518.331-k
62	9.533.570-5
63	9.721.080-2
64	9.757.578-9
65	9.883.401-k
66	9.884.338-8
67	9.927.832-3
68	10.017.609-2
69	10.068.092-0
70	10.498.494-0
71	10.516.732-6
72	10.525.877-1
73	10.677.718-7
74	10.699.608-3
75	10.780.576-1

N°	RUT
76	10.908.161-2
77	10.937.443-1
78	10.994.850-0
79	11.015.741-k
80	11.165.027-6
81	11.281.664-k
82	11.365.431-7
83	11.738.833-6
84	11.759.337-1
85	11.889.633-5
86	11.994.696-4
87	12.001.055-7
88	12.008.285-k
89	12.050.235-2
90	12.205.425-k
91	12.290.310-9
92	12.292.597-8
93	12.315.457-6
94	12.372.673-1
95	12.516.802-7
96	12.725.448-6
97	12.961.752-7
98	13.098.046-5
99	13.202.045-0
100	13.203.654-3



N°	RUT
101	13.301.131-5
102	13.344.893-4
103	13.500.366-2
104	13.501.354-4
105	13.501.429-k
106	13.501.534-2
107	13.782.597-k
108	13.944.211-3
109	13.948.670-6
110	14.191.528-2
111	14.197.491-2
112	14.199.489-1
113	14.202.951-0
114	14.242.295-6
115	14.260.708-5
116	14.304.407-6
117	14.317.018-7
118	14.329.570-2
119	14.356.765-6
120	14.557.258-4

N°	RUT
121	15.102.480-7
122	15.107.839-7
123	15.113.652-4
124	15.119.935-6
125	15.120.097-4
126	15.122.529-2
127	15.123.285-k
128	15.123.934-k
129	15.524.491-7
130	15.527.516-2
131	15.531.651-9
132	15.697.459-5
133	15.698.934-7
134	15.776.826-3
135	15.784.514-4
136	15.806.566-5
137	15.806.710-2
138	15.881.174-k
139	15.916.285-0
140	15.916.387-3

N°	RUT
141	15.992.579-k
142	16.019.147-3
143	16.165.495-7
144	16.223.535-4
145	16.253.395-9
146	16.255.022-5
147	16.291.472-3
148	16.310.039-8
149	16.310.640-k
150	16.310.812-7
151	16.494.104-3
152	16.595.631-1
153	16.846.273-5
154	16.880.004-5
155	16.882.036-4
156	16.883.304-0
157	16.884.843-9
158	17.059.956-k
159	17.134.418-2
160	17.136.207-5

N°	RUT
161	17.138.825-2
162	17.168.071-9
163	17.384.942-7
164	17.503.079-4
165	17.507.274-8
166	17.507.463-5
167	17.523.651-1
168	17.563.965-9
169	17.687.605-0
170	17.886.869-1
171	17.983.697-1
172	17.992.741-1
173	18.229.723-2
174	18.558.643-k
175	19.363.609-8
176	19.926.959-3
177	20.304.067-9
178	23.555.023-7



12. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la selección corresponden las etapas de copago e instalación de los calefactores.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several smaller strokes.

Valeska Figueroa Rojas
Profesional del Seremi de Medio Ambiente
Región de O´Higgins

A complex handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Georgia Manríquez Díaz
Profesional del Seremi de Medio Ambiente
Región de O´Higgins

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eunice Roa' with a stylized flourish at the end.

Eunice Roa Roa
Profesional Departamento Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad del Aire- Departamento Planes y Normas.
- Seremi del Medio Ambiente, Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
- Página web: www.recambiodecalefactores.cl