



## **Acta de Evaluación** **Lista de Seleccionados**

En la región del Biobío, a 17 de noviembre del 2021, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°1044, del 21 de septiembre de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa de recambio de calefactores a leña, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas de la Comuna De Los Ángeles – líneas pellet y aire acondicionado inverter, año 2021", por 13 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Biobío, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados del Programa.
3. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 3.131 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
4. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 450 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados fueron validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
5. Que, una vez validados los datos de los postulantes preseleccionados se procede a elaborar acta de seleccionados, con los postulantes que obtuvieron los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación.



6. Que, finalizada la totalidad de las validaciones se selecciona un total de 103 postulantes para la línea aire acondicionado inverter y 40 postulantes para la línea pellet media potencia, correspondiendo a los puntajes más altos.
7. Que, los postulantes seleccionados deberán gestionar el copago con la empresa instaladora del calefactor, de acuerdo con el monto y medios de pago establecidos en el punto 7.3 de las bases de postulación.
8. Que, en el caso que aún quedarán calefactores disponibles y existieran postulantes preseleccionados no seleccionados, con sus datos validados y que cumplan on el puntaje mínimo establecido en las bases del Programa, la SEREMI podrá generar uno o más listados de seleccionados con dichos postulantes, una vez publicada el acá de desistidos y renunciados.
9. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes que no hayan sido preseleccionados, la SEREMI podrá generar uno o más listados de preseleccionados con dichos postulantes para proceder a validar sus datos según Anexo 1. Estas nuevas condiciones serán en condiciones similares a las del primer listado de preseleccionados, sin perjuicio de los ajustes de calendario, que como Subsecretaria se pueda realizar.



## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

### Línea Aire Acondicionado inverter

1. Los seleccionados son:

Nº	RUT
1	4.497.911-k
2	4.830.470-2
3	4.955.466-4
4	5.353.426-0
5	6.501.796-2
6	6.676.644-6
7	6.876.314-2
8	6.968.880-2
9	7.098.781-3
10	7.345.275-9
11	7.458.764-k
12	7.851.401-9
13	7.992.039-8
14	8.210.181-0
15	8.297.346-k
16	8.622.666-9
17	9.628.507-8
18	9.659.014-8
19	10.023.024-0
20	10.104.797-0
21	10.302.390-4
22	10.429.296-8
23	10.687.516-2
24	10.778.596-5
25	10.854.456-2
26	11.076.185-6
27	11.154.174-4
28	11.157.823-0
29	11.239.533-4
30	11.241.788-5
31	11.578.058-1

Nº	RUT
32	11.792.264-2
33	11.796.021-8
34	11.834.475-8
35	11.914.763-8
36	12.028.244-1
37	12.326.189-5
38	12.557.330-4
39	13.103.293-5
40	13.143.052-3
41	13.145.044-3
42	13.145.255-1
43	13.384.557-7
44	13.385.138-0
45	13.807.186-3
46	14.031.970-8
47	14.066.702-1
48	14.067.423-0
49	14.068.781-2
50	14.069.069-4
51	14.069.353-7
52	14.298.397-4
53	14.299.301-5
54	14.299.414-3
55	14.350.477-8
56	14.350.994-k
57	14.351.431-5
58	14.372.133-7
59	14.408.691-0
60	14.496.994-4
61	15.188.632-9
62	15.206.134-k

Nº	RUT
63	15.207.028-4
64	15.209.141-9
65	15.469.880-9
66	15.493.963-6
67	15.627.472-0
68	15.810.352-4
69	15.810.514-4
70	15.811.212-4
71	16.061.081-6
72	16.061.824-8
73	16.062.907-k
74	16.063.007-8
75	16.204.147-9
76	16.204.565-2
77	16.387.298-6
78	16.394.803-6
79	16.395.201-7
80	16.396.332-9
81	16.674.461-k
82	16.742.686-7
83	16.841.639-3
84	16.981.552-6
85	16.981.624-7
86	17.046.164-9
87	17.216.119-7
88	17.217.174-5
89	17.217.467-1
90	17.217.619-4
91	17.264.959-9
92	17.450.923-9
93	17.868.513-9



Nº	RUT
94	17.870.884-8
95	18.060.313-1
96	18.099.665-6
97	18.101.296-k

Nº	RUT
98	18.345.256-8
99	18.345.739-k
100	18.523.863-6
101	18.803.050-5

Nº	RUT
102	19.051.638-5
103	19.370.693-2

### Línea Pellet media potencia

2. Los seleccionados del modelo de media potencia son:

Nº	RUT
1	2.245.611-3
2	4.410.928-k
3	5.633.831-4
4	6.088.141-3
5	6.092.638-7
6	6.158.963-5
7	6.642.440-5
8	6.729.258-8
9	7.064.976-4
10	7.243.462-5
11	7.403.220-6
12	7.451.387-5
13	7.506.257-5
14	7.926.063-0

Nº	RUT
15	8.033.942-9
16	8.485.257-0
17	8.670.970-8
18	8.971.038-3
19	9.073.946-8
20	9.284.222-3
21	9.295.994-5
22	9.329.699-0
23	9.782.541-6
24	10.093.967-3
25	10.865.852-5
26	11.243.914-5
27	11.580.097-3
28	11.962.640-4

Nº	RUT
29	12.013.543-0
30	12.149.430-2
31	12.236.728-2
32	13.842.860-5
33	13.843.285-8
34	15.208.649-0
35	15.978.847-4
36	16.063.532-0
37	16.167.044-8
38	16.395.207-6
39	16.395.259-9
40	17.869.827-3

6. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la selección corresponde la etapa de gestión del copago, para finalizar con el recambio en la vivienda.