



Acta de Evaluación **Lista de Seleccionados**

En la región del Biobío, a 15 de noviembre de 2022, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°1083, del 07 de septiembre de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa de recambio de calefactores a leña, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas de la comuna de Los Ángeles - líneas pellet, aire acondicionado inverter y kerosene, año 2022", por 21 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Biobío, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados y luego de seleccionados del Programa.
3. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 650 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
4. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 1.095 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
5. Que, una vez validados los datos de los postulantes preseleccionados, mediante la presente acta se pública la nómina de seleccionados con los postulantes que obtuvieron los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación, con un total de 153 postulantes para la línea aire acondicionado inverter, 184 postulantes para la línea pellet media potencia y 11 para la línea kerosene alta potencia, quien serán contactados de manera individual para coordinar la fecha de instalación del equipo en su vivienda.



6. Que, en el caso que aún quedarán calefactores disponibles y existieran postulantes preseleccionados no seleccionados, con sus datos validados y que cumplan con el puntaje mínimo establecido en las bases del Programa, la SEREMI podrá generar uno o más listados de seleccionados con dichos postulantes, una vez publicada el acta de desistidos y renunciados
7. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes que no hayan sido preseleccionados, la SEREMI podrá generar uno o más listados de preseleccionados con dichos postulantes para proceder a validar sus datos según Anexo 1. Estas nuevas condiciones serán en condiciones similares a las del primer listado de preseleccionados, sin perjuicio de los ajustes de calendario, que como Subsecretaria se pueda realizar.



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Línea Aire Acondicionado Inverter

1. Los seleccionados del modelo aire acondicionado inverter son:

N°	RUT
1	1.115.581-7
2	3.864.828-4
3	4.594.599-5
4	5.484.603-7
5	5.658.562-1
6	6.098.438-7
7	6.143.378-3
8	6.457.783-2
9	6.478.814-0
10	6.665.782-5
11	6.772.165-9
12	6.828.784-7
13	7.066.300-7
14	7.293.877-1
15	7.543.586-k
16	7.568.849-0
17	7.675.314-8
18	7.768.241-4
19	7.787.191-8
20	7.791.797-7
21	8.033.938-0
22	8.525.979-2
23	8.583.383-9
24	8.720.053-1
25	8.738.709-7
26	8.749.336-9
27	8.766.403-1
28	8.787.115-0
29	8.833.959-2
30	9.449.105-3
31	9.789.360-8

N°	RUT
32	9.882.287-9
33	9.889.003-3
34	9.929.107-9
35	10.297.415-8
36	10.378.936-2
37	10.465.963-2
38	10.649.787-7
39	10.651.353-8
40	10.652.248-0
41	10.807.161-3
42	11.075.173-7
43	11.075.477-9
44	11.075.695-k
45	11.154.407-7
46	11.242.086-k
47	11.242.209-9
48	11.242.721-k
49	11.322.333-2
50	11.602.527-2
51	11.793.117-k
52	11.793.955-3
53	11.795.522-2
54	11.963.300-1
55	12.049.789-8
56	12.069.827-3
57	12.325.896-7
58	12.326.942-k
59	12.327.183-1
60	12.330.445-4
61	12.557.366-5
62	12.560.053-0

N°	RUT
63	12.733.441-2
64	12.769.900-3
65	12.773.232-9
66	12.898.677-4
67	13.143.616-5
68	13.143.912-1
69	13.462.048-k
70	13.579.559-3
71	13.600.451-4
72	13.626.229-7
73	13.685.230-2
74	13.842.864-8
75	13.843.366-8
76	13.843.804-k
77	13.844.941-6
78	13.845.156-9
79	14.067.485-0
80	14.068.644-1
81	14.069.158-5
82	14.069.840-7
83	14.298.568-3
84	14.300.821-5
85	14.351.143-k
86	14.391.331-7
87	14.507.687-0
88	14.592.362-k
89	15.204.406-2
90	15.204.598-0
91	15.206.285-0
92	15.206.811-5
93	15.207.425-5

N°	RUT
94	15.208.107-3
95	15.210.050-7
96	15.211.339-0
97	15.212.027-3
98	15.280.266-8
99	15.485.843-1
100	15.628.823-3
101	15.648.008-8
102	15.658.625-0
103	15.811.193-4
104	15.811.343-0
105	15.953.855-9
106	15.978.742-7
107	16.061.323-8
108	16.063.210-0
109	16.063.473-1
110	16.063.753-6
111	16.203.819-2
112	16.256.841-8
113	16.274.473-9
114	16.394.557-6
115	16.395.707-8
116	16.447.021-0
117	16.674.671-k
118	16.675.900-5
119	16.676.495-5
120	16.894.311-3
121	16.981.607-7
122	16.981.667-0
123	16.983.468-7
124	16.984.042-3



N°	RUT
125	17.001.150-3
126	17.213.070-4
127	17.215.147-7
128	17.216.240-1
129	17.400.891-4
130	17.422.139-1
131	17.591.171-5
132	17.591.837-k

N°	RUT
133	17.592.833-2
134	17.851.756-2
135	17.868.817-0
136	17.869.555-k
137	17.870.980-1
138	17.933.555-7
139	18.100.953-5
140	18.291.978-0

N°	RUT
141	18.344.943-5
142	18.523.603-k
143	18.535.899-2
144	18.652.351-2
145	18.804.739-4
146	18.805.962-7
147	18.995.593-6
148	19.052.304-7

N°	RUT
149	19.083.199-k
150	19.223.715-7
151	19.372.520-1
152	19.380.733-k
153	20.686.880-5

Línea pellet media potencia

2. Los seleccionados del modelo pellet media potencia son:

N°	RUT
1	2.819.034-4
2	3.252.720-5
3	3.397.965-7
4	4.007.896-7
5	5.258.964-9
6	5.450.591-4
7	5.739.917-1
8	5.752.336-0
9	5.905.408-2
10	6.066.518-4
11	6.314.422-3
12	6.321.202-4
13	6.687.375-7
14	6.769.797-9
15	7.118.273-8
16	7.458.167-9
17	7.567.013-3
18	7.974.846-3
19	7.998.451-5
20	8.023.924-6
21	8.241.415-0
22	8.300.886-5
23	8.382.700-9

N°	RUT
24	8.447.488-6
25	8.560.482-1
26	8.594.716-5
27	8.837.185-2
28	8.866.277-6
29	9.059.469-9
30	9.133.638-3
31	9.177.055-5
32	9.368.124-k
33	9.559.718-1
34	9.912.275-7
35	10.001.575-7
36	10.182.039-4
37	10.297.578-2
38	10.472.373-k
39	10.580.182-3
40	10.822.410-k
41	10.826.555-8
42	10.878.150-5
43	11.242.446-6
44	11.242.714-7
45	11.243.808-4
46	11.579.652-6

N°	RUT
47	11.793.309-1
48	11.793.600-7
49	11.794.231-7
50	11.795.678-4
51	11.795.849-3
52	11.914.854-5
53	12.028.044-9
54	12.031.949-3
55	12.045.245-2
56	12.139.161-9
57	12.323.554-1
58	12.327.393-1
59	12.328.585-9
60	12.328.610-3
61	12.557.961-2
62	12.558.337-7
63	12.558.768-2
64	12.561.172-9
65	12.563.412-5
66	12.651.203-1
67	12.733.186-3
68	12.733.232-0
69	12.981.619-8

N°	RUT
70	12.983.691-1
71	13.058.682-1
72	13.144.411-7
73	13.145.566-6
74	13.386.158-0
75	13.388.047-k
76	13.581.898-4
77	13.802.376-1
78	13.842.989-k
79	13.843.343-9
80	13.843.677-2
81	13.843.982-8
82	13.844.817-7
83	13.845.344-8
84	13.901.322-0
85	14.065.981-9
86	14.069.203-4
87	14.069.446-0
88	14.070.061-4
89	14.073.041-6
90	14.298.433-4
91	14.298.921-2
92	14.299.297-3



N°	RUT
93	14.349.238-9
94	14.350.327-5
95	14.350.441-7
96	14.409.442-5
97	14.477.332-2
98	14.524.365-3
99	14.562.848-2
100	15.133.494-6
101	15.204.689-8
102	15.206.644-9
103	15.206.701-1
104	15.207.678-9
105	15.207.855-2
106	15.208.684-9
107	15.209.303-9
108	15.211.401-k
109	15.214.926-3
110	15.626.749-k
111	15.628.180-8
112	15.628.616-8
113	15.778.807-8
114	15.810.452-0
115	15.810.967-0

N°	RUT
116	15.811.356-2
117	15.811.525-5
118	15.953.891-5
119	15.969.024-5
120	15.972.046-2
121	15.984.741-1
122	16.061.361-0
123	16.061.859-0
124	16.061.900-7
125	16.062.298-9
126	16.063.013-2
127	16.063.259-3
128	16.063.480-4
129	16.063.932-9
130	16.166.862-1
131	16.394.501-0
132	16.394.940-7
133	16.395.714-4
134	16.395.833-3
135	16.396.300-0
136	16.396.695-6
137	16.434.475-4
138	16.498.023-5

N°	RUT
139	16.650.206-3
140	16.674.569-1
141	16.675.248-3
142	16.757.043-7
143	16.981.958-0
144	16.983.802-k
145	17.006.862-9
146	17.076.949-k
147	17.127.276-9
148	17.215.988-5
149	17.216.347-5
150	17.351.075-6
151	17.440.493-3
152	17.591.097-2
153	17.592.905-3
154	17.592.981-9
155	17.593.554-1
156	17.593.924-5
157	17.686.415-k
158	17.743.799-9
159	17.868.351-9
160	17.870.161-4
161	17.870.758-2

N°	RUT
162	18.068.041-1
163	18.099.404-1
164	18.099.984-1
165	18.100.466-5
166	18.101.235-8
167	18.279.750-2
168	18.307.003-7
169	18.320.598-6
170	18.344.623-1
171	18.345.163-4
172	18.799.847-6
173	18.800.237-4
174	18.804.686-k
175	18.805.081-6
176	18.805.907-4
177	19.050.606-1
178	19.292.579-7
179	19.370.879-k
180	20.116.720-5
181	20.116.767-1
182	20.116.768-k
183	20.573.184-9
184	20.685.906-7

Línea kerosene tiro forzado alta potencia

3. Los seleccionados del modelo kerosene tiro forzado alta potencia son:

N°	RUT
1	4.818.814-1
2	5.130.548-5
3	6.207.911-8

N°	RUT
4	8.163.922-1
5	8.187.711-4
6	10.284.037-2

N°	RUT
7	12.328.224-8
8	13.927.075-4
9	14.513.153-7

N°	RUT
10	17.216.136-7
11	17.870.714-0



8. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la selección corresponde la etapa de instalación del equipo en la vivienda del postulante.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Nomar Fernandez Proboste
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Valentina Espinoza Sanhueza
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Eunice Roa Roa
Profesional Departamento de Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire- Departamento Planes y Normas.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
- Página web: www.recambiodecalefactores.cl