



Acta de Evaluación **Lista de Seleccionados**

En Chillán, a 19 de febrero de 2024, los suscritos designados para evaluar, cumplen informar lo siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°1402 del 13 de diciembre del 2023 que aprueba las bases de postulación y anexos al "SEGUNDO LLAMADO PROGRAMA DE RECAMBIO DE ARTEFACTOS A LEÑA, POR SISTEMAS DE CALEFACCIÓN MAS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES EN VIVIENDAS DE LAS COMUNAS DE CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO - LÍNEA AIRE ACONDICIONADO, REGIÓN DE ÑUBLE", desde el 16 de diciembre al 2 de enero 2024 se realizó la convocatoria pública para postular al Programa de Recambio de Calefactores en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble.
2. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación aprobadas mediante Resolución Exenta N°1402 del 13 de diciembre del 2023, participaron del programa 187 postulantes, cuyos antecedentes forman parte del expediente del programa.
3. Que, se conformó un Comité de Selección, formado por dos profesionales de la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Ñuble y un profesional del Departamento Planes y Normas de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados y seleccionados del Programa de Recambio de Calefactores de las comunas de Chillán y Chillán Viejo, región de Ñuble.
4. Que, con fecha 04 de enero 2024 se preseleccionaron a 175 postulantes, correspondiendo a las postulaciones con mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
5. Que con fecha 05 febrero 2024, se publica en portal Modificación de extensión en el plazo para la publicación de los respectivos seleccionados.
6. Que, una vez validados los antecedentes de las personas preseleccionadas, se procederá a elaborar un acta de quienes hayan sido seleccionados, por cada modelo de calefactor, con aquellos postulantes que hayan obtenido los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación.



7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Los Seleccionados **LÍNEA AIRE ACONDICIONADO** corresponden a:

	CI
1	3.603.498-k
2	6.140.515-1
3	6.547.056-k
4	6.643.671-3
5	11.809.685-1

	CI
6	12.095.076-2
7	13.601.062-k
8	14.267.919-1
9	16.587.594-k
10	18.771.847-3

Victor Cuitiño Orellana
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región de Ñuble

Ricardo Arriagada Acevedo
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región de Ñuble

Eunice Roa Roa
Jefa Sección Calefacción sustentable
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región de Ñuble
- Página Web: <https://calefactores.mma.gob.cl>