



Acta de Evaluación **Lista de Preseleccionados**

En la región del Biobío, a 23 de noviembre de 2023, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°0955, del 11 de septiembre de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa de recambio de calefactores a leña, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas de las comuna de Concepción Metropolitano: Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé - líneas pellet alta potencia, pellet media potencia y aire acondicionado inverter, año 2023", por 14 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Biobío, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados y luego de seleccionados del Programa.
3. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 500 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
4. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 3760 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
5. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes que no hayan sido preseleccionados, la SEREMI podrá generar uno o más listados de preseleccionados con dichos postulantes para proceder a validar sus datos según Anexo 1. Estas nuevas condiciones serán en condiciones similares a las del primer listado de preseleccionados, sin perjuicio de los ajustes de calendario, que como Subsecretaria se pueda realizar.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Línea Pellet Alta Potencia

1. Los preseleccionados del modelo pellet alta potencia son:

Nº	RUT
1	2.920.536-1
2	3.767.373-0
3	4.227.254-k
4	4.245.155-k
5	4.457.092-0
6	4.658.967-k
7	4.714.183-4
8	4.718.742-7
9	4.927.149-2
10	5.057.901-8
11	5.157.956-9
12	5.158.089-3
13	5.242.886-6
14	5.386.763-4
15	5.400.715-9
16	5.448.022-9
17	5.585.966-3
18	5.604.269-5
19	5.739.649-0
20	5.831.841-8
21	5.919.968-4
22	5.980.349-2
23	6.215.925-1
24	6.250.627-k
25	6.317.624-9
26	6.331.199-5
27	6.512.783-0
28	6.512.789-k
29	6.512.804-7

Nº	RUT
30	6.606.724-6
31	6.644.132-6
32	6.721.740-3
33	6.750.679-0
34	6.809.412-7
35	6.813.052-2
36	6.820.971-4
37	6.857.148-0
38	6.910.973-k
39	6.947.059-9
40	6.966.428-8
41	6.984.948-2
42	7.141.211-3
43	7.291.551-8
44	7.321.217-0
45	7.339.041-9
46	7.354.695-8
47	7.386.913-7
48	7.535.113-5
49	7.715.148-6
50	7.718.128-8
51	7.734.710-0
52	7.961.823-3
53	8.053.929-0
54	8.142.361-k
55	8.165.429-8
56	8.172.027-4
57	8.202.697-5
58	8.219.708-7

Nº	RUT
59	8.327.328-3
60	8.382.566-9
61	8.388.178-k
62	8.459.967-0
63	8.561.781-8
64	8.599.595-2
65	8.634.827-6
66	8.635.916-2
67	8.760.180-3
68	8.981.096-5
69	9.028.488-6
70	9.042.163-8
71	9.110.837-2
72	9.137.424-2
73	9.139.789-7
74	9.225.564-6
75	9.309.416-6
76	9.335.272-6
77	9.376.623-7
78	9.396.672-4
79	9.422.170-6
80	9.427.614-4
81	9.457.320-3
82	9.458.632-1
83	9.562.238-0
84	9.597.937-8
85	9.630.466-8
86	9.638.450-5
87	9.648.414-3

Nº	RUT
88	9.692.761-4
89	9.719.130-1
90	9.803.128-6
91	9.944.624-2
92	10.014.930-3
93	10.086.145-3
94	10.248.070-8
95	10.284.098-4
96	10.372.179-2
97	10.429.530-4
98	10.690.472-3
99	10.947.261-1
100	11.153.046-7
101	11.351.137-0
102	11.353.228-9
103	11.498.044-7
104	11.602.396-2
105	11.679.139-0
106	11.682.358-6
107	11.702.207-2
108	11.897.151-5
109	11.901.560-k
110	11.902.879-5
111	11.985.379-6
112	12.010.435-7
113	12.044.547-2
114	12.073.417-2
115	12.135.743-7
116	12.303.425-2



Nº	RUT
117	12.321.518-4
118	12.380.285-3
119	12.531.067-2
120	12.702.581-9
121	12.919.624-6
122	12.925.408-4
123	12.971.512-k
124	12.976.208-k
125	13.013.258-8
126	13.109.313-6
127	13.135.651-k
128	13.311.704-0
129	13.312.603-1
130	13.313.474-3
131	13.382.846-k
132	13.384.073-7
133	13.510.364-0
134	13.511.545-2
135	13.513.989-0
136	13.578.830-9
137	13.723.385-1

Nº	RUT
138	13.726.651-2
139	13.727.355-1
140	13.801.099-6
141	13.867.109-7
142	13.958.813-4
143	14.206.420-0
144	14.214.826-9
145	14.265.589-6
146	14.354.230-0
147	14.355.393-0
148	14.355.509-7
149	14.374.914-2
150	14.558.259-8
151	15.175.824-k
152	15.184.819-2
153	15.189.541-7
154	15.189.701-0
155	15.191.792-5
156	15.193.502-8
157	15.222.166-5
158	15.450.988-7

Nº	RUT
159	15.528.864-7
160	15.529.750-6
161	15.530.036-1
162	15.646.728-6
163	15.647.884-9
164	15.648.385-0
165	15.881.526-5
166	15.925.205-1
167	15.954.590-3
168	15.954.841-4
169	16.137.344-3
170	16.154.822-7
171	16.229.417-2
172	16.348.256-8
173	16.348.995-3
174	16.415.366-5
175	16.504.141-0
176	16.504.380-4
177	16.505.248-k
178	16.516.176-9
179	16.600.874-3

Nº	RUT
180	16.817.934-0
181	16.818.449-2
182	16.818.470-0
183	17.000.019-6
184	17.000.288-1
185	17.221.757-5
186	17.320.871-5
187	17.343.862-1
188	17.539.544-k
189	17.572.528-8
190	17.641.170-8
191	17.714.523-8
192	17.862.351-6
193	17.973.619-5
194	18.109.960-7
195	18.137.317-2
196	18.557.080-0
197	19.482.519-6
198	19.532.298-8
199	19.826.832-1
200	21.071.274-7

Línea pellet media potencia

2. Los preseleccionados del modelo pellet media potencia son:

Nº	RUT
1	2.823.351-5
2	3.008.648-1
3	3.022.728-k
4	3.586.512-8
5	3.888.698-3
6	4.029.094-k
7	4.260.139-k
8	4.493.032-3
9	4.493.124-9
10	4.540.914-7

Nº	RUT
11	4.834.653-7
12	4.880.691-0
13	4.951.414-k
14	5.041.672-0
15	5.143.805-1
16	5.218.460-6
17	5.232.617-6
18	5.235.749-7
19	5.286.207-8
20	5.350.126-5

Nº	RUT
21	5.359.125-6
22	5.373.419-7
23	5.424.398-7
24	5.465.433-2
25	5.490.270-0
26	5.494.547-7
27	5.505.670-6
28	5.605.680-7
29	5.654.460-7
30	5.768.593-k

Nº	RUT
31	5.776.118-0
32	5.830.215-5
33	5.848.427-k
34	5.905.098-2
35	5.939.294-8
36	5.951.219-6
37	5.964.926-4
38	5.990.638-0
39	5.995.963-8
40	6.039.862-3

Nº	RUT
41	6.111.467-k
42	6.120.454-7
43	6.217.774-8
44	6.218.859-6
45	6.455.447-6
46	6.483.467-3
47	6.533.748-7
48	6.577.400-3
49	6.581.197-9
50	6.584.696-9
51	6.610.014-6
52	6.636.767-3
53	6.707.121-2
54	6.746.329-3
55	7.050.675-0
56	7.175.617-3
57	7.230.121-8
58	7.260.441-5
59	7.328.565-8
60	7.386.254-k
61	7.400.958-1
62	7.452.650-0
63	7.454.876-8
64	7.498.282-4
65	7.500.844-9
66	7.529.842-0
67	7.534.776-6
68	7.553.072-2
69	7.612.154-0
70	7.672.234-k
71	7.718.285-3
72	7.758.286-k
73	7.783.831-7
74	7.791.317-3
75	7.794.860-0
76	7.797.933-6

Nº	RUT
77	7.964.824-8
78	8.003.774-0
79	8.132.661-4
80	8.174.144-1
81	8.185.204-9
82	8.192.775-8
83	8.203.911-2
84	8.265.414-3
85	8.394.971-6
86	8.489.093-6
87	8.613.607-4
88	8.627.023-4
89	8.708.133-8
90	8.763.022-6
91	8.792.630-3
92	8.942.794-0
93	8.985.828-3
94	9.019.239-6
95	9.019.838-6
96	9.105.829-4
97	9.134.174-3
98	9.135.047-5
99	9.240.066-2
100	9.266.759-6
101	9.276.279-3
102	9.280.504-2
103	9.308.856-5
104	9.312.601-7
105	9.365.592-3
106	9.399.241-5
107	9.433.642-2
108	9.438.635-7
109	9.450.152-0
110	9.451.558-0
111	9.519.225-4
112	9.561.152-4

Nº	RUT
113	9.656.172-5
114	9.720.576-0
115	9.745.920-7
116	10.013.837-9
117	10.145.270-0
118	10.326.144-9
119	10.357.694-6
120	10.507.835-8
121	10.556.063-k
122	10.603.031-6
123	10.635.239-9
124	10.713.111-6
125	10.746.986-9
126	10.751.410-4
127	11.103.507-5
128	11.103.799-k
129	11.239.787-6
130	11.294.140-1
131	11.351.952-5
132	11.353.650-0
133	12.050.882-2
134	12.062.951-4
135	12.305.337-0
136	12.379.448-6
137	12.381.734-6
138	12.705.038-4
139	12.899.943-4
140	12.917.411-0
141	12.924.844-0
142	12.928.564-8
143	12.979.570-0
144	13.109.283-0
145	13.136.165-3
146	13.139.853-0
147	13.311.782-2
148	13.506.654-0

Nº	RUT
149	13.726.685-7
150	13.727.094-3
151	13.957.678-0
152	14.060.153-5
153	14.231.602-1
154	14.466.890-1
155	14.561.077-k
156	14.613.017-8
157	14.636.024-6
158	15.175.693-k
159	15.176.100-3
160	15.185.933-k
161	15.187.678-1
162	15.189.682-0
163	15.191.846-8
164	15.197.341-8
165	15.530.110-4
166	15.535.444-5
167	15.721.862-k
168	15.756.186-3
169	16.009.060-k
170	16.036.378-9
171	16.140.607-4
172	16.156.959-3
173	16.167.135-5
174	16.228.986-1
175	16.235.283-0
176	16.319.172-5
177	16.347.714-9
178	16.348.530-3
179	16.435.246-3
180	16.457.557-8
181	16.504.103-8
182	16.504.130-5
183	16.504.414-2
184	16.504.468-1



Nº	RUT
185	16.524.750-7
186	16.690.273-8
187	16.774.435-4
188	16.817.839-5

Nº	RUT
189	17.321.061-2
190	17.394.367-9
191	17.445.042-0
192	17.615.839-5

Nº	RUT
193	17.844.137-k
194	18.108.509-6
195	18.363.025-3
196	18.712.752-1

Nº	RUT
197	19.297.944-7
198	19.509.813-1
199	20.125.442-6
200	20.514.432-3

Línea aire acondicionado inverter

3. Los preseleccionados del modelo aire acondicionado inverter son:


Nº	RUT
1	4.303.533-9
2	4.377.337-2
3	4.542.137-6
4	4.719.548-9
5	5.056.162-3
6	5.339.614-3
7	5.349.604-0
8	5.376.754-0
9	5.379.357-6
10	5.834.810-4
11	5.930.478-k
12	6.136.424-2
13	6.255.177-1
14	6.560.381-0
15	6.587.728-7
16	6.831.036-9
17	6.836.910-k
18	6.963.736-1
19	7.187.832-5
20	7.356.620-7
21	7.441.815-5
22	7.481.160-4
23	7.718.132-6
24	7.768.806-4
25	7.806.057-3

Nº	RUT
26	7.827.200-7
27	7.943.324-1
28	7.962.296-6
29	8.034.725-1
30	8.224.682-7
31	8.617.533-9
32	8.621.566-7
33	8.628.496-0
34	8.729.247-9
35	8.870.957-8
36	8.945.160-4
37	9.163.903-3
38	9.412.673-8
39	9.537.305-4
40	9.818.258-6
41	9.874.054-6
42	9.884.602-6
43	9.932.869-k
44	10.224.712-4
45	10.656.320-9
46	10.656.327-6
47	10.750.489-3
48	10.767.761-5
49	10.835.610-3
50	11.101.132-k

Nº	RUT
51	11.294.551-2
52	12.050.843-1
53	12.072.161-5
54	12.618.805-6
55	12.707.758-4
56	12.923.637-k
57	12.972.401-3
58	13.313.227-9
59	13.508.355-0
60	13.513.057-5
61	13.723.441-6
62	13.726.587-7
63	13.798.966-2
64	13.842.698-k
65	13.958.006-0
66	13.959.348-0
67	14.061.953-1
68	14.421.385-8
69	15.180.115-3
70	15.186.680-8
71	15.193.597-4
72	15.529.909-6
73	15.955.020-6
74	16.036.597-8
75	16.039.486-2

Nº	RUT
76	16.129.848-4
77	16.138.685-5
78	16.157.463-5
79	16.218.441-5
80	16.222.503-0
81	16.328.303-4
82	16.504.173-9
83	16.505.557-8
84	16.690.266-5
85	16.767.821-1
86	16.778.984-6
87	16.817.912-k
88	16.972.839-9
89	17.183.039-7
90	17.205.986-4
91	17.320.972-k
92	17.438.999-3
93	17.467.495-7
94	17.510.417-8
95	17.538.763-3
96	18.111.595-5
97	18.412.090-9
98	18.690.874-0
99	19.509.564-7
100	24.216.254-4

6. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la preselección corresponde la etapa de validación de datos en la vivienda o de manera remota.



Nomar Fernandez Proboste
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío



Valentina Espinoza Sanhueza
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío



Eunice Roa Roa
Profesional Departamento de Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire- Departamento Planes y Normas.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
- Página web: www.recambiodecalefactores.cl