



Acta de Evaluación **Lista de Preseleccionados**

En la región del Biobío, a 03 de octubre de 2023, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°0903, del 04 de septiembre de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa de recambio de calefactores a leña, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas de la comuna de Los Ángeles - líneas pellet alta potencia, pellet media potencia y aire acondicionado inverter, año 2023", por 14 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Biobío, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados y luego de seleccionados del Programa.
3. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 624 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
4. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 901 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
5. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes que no hayan sido preseleccionados, la SEREMI podrá generar uno o más listados de preseleccionados con dichos postulantes para proceder a validar sus datos según Anexo 1. Estas nuevas condiciones serán en condiciones similares a las del primer listado de preseleccionados, sin perjuicio de los ajustes de calendario, que como Subsecretaria se pueda realizar.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Línea Pellet Alta Potencia

1. Los preseleccionados del modelo pellet alta potencia son:

N°	RUT
1	2.765.341-3
2	3.884.067-3
3	4.159.879-4
4	4.446.975-8
5	4.586.115-5
6	4.590.389-3
7	5.559.150-4
8	5.569.174-6
9	5.655.327-4
10	5.681.207-5
11	5.769.559-5
12	5.801.700-0
13	6.109.341-9
14	6.173.948-3
15	6.287.961-0
16	6.473.521-7
17	6.500.461-5
18	6.515.434-k
19	6.539.989-k
20	6.631.547-9
21	6.879.161-8
22	6.982.251-7
23	7.093.101-k
24	7.282.377-k
25	7.295.821-7
26	7.421.579-3
27	7.461.152-4
28	7.505.762-8
29	7.563.308-4
30	7.767.173-0
31	7.802.043-1

N°	RUT
32	7.865.187-3
33	8.033.558-k
34	8.138.168-2
35	8.236.808-6
36	8.287.992-7
37	8.291.336-k
38	8.308.226-7
39	8.359.512-4
40	8.414.018-k
41	8.486.778-0
42	8.526.917-8
43	8.601.289-8
44	8.617.970-9
45	8.634.630-3
46	8.686.551-3
47	8.930.370-2
48	9.018.453-9
49	9.080.812-5
50	9.100.317-1
51	9.163.752-9
52	9.361.111-k
53	9.398.706-3
54	9.458.698-4
55	9.465.437-8
56	9.594.373-k
57	9.650.950-2
58	9.717.773-2
59	9.754.991-5
60	9.782.383-9
61	9.783.020-7
62	9.837.575-9

N°	RUT
63	9.922.567-k
64	10.022.391-0
65	10.105.263-k
66	10.119.873-1
67	10.284.039-9
68	10.316.706-k
69	10.330.196-3
70	10.382.610-1
71	10.411.233-1
72	10.601.836-7
73	10.613.102-3
74	10.622.751-9
75	10.734.345-8
76	10.870.467-5
77	11.075.264-4
78	11.077.442-7
79	11.157.482-0
80	11.322.489-4
81	11.579.171-0
82	11.697.065-1
83	11.700.774-k
84	11.793.061-0
85	11.794.886-2
86	11.795.604-0
87	11.795.611-3
88	11.916.093-6
89	12.031.097-6
90	12.036.452-9
91	12.100.201-9
92	12.325.628-k
93	12.327.253-6

N°	RUT
94	12.327.346-k
95	12.327.756-2
96	12.559.190-6
97	12.559.780-7
98	12.666.241-6
99	12.981.551-5
100	13.020.341-8
101	13.143.159-7
102	13.143.671-8
103	13.143.719-6
104	13.144.670-5
105	13.145.653-0
106	13.146.090-2
107	13.386.156-4
108	13.386.726-0
109	13.387.383-k
110	13.390.963-k
111	13.445.938-7
112	13.451.366-7
113	13.506.572-2
114	13.553.950-3
115	13.579.574-7
116	13.626.499-0
117	13.844.714-6
118	13.853.452-9
119	14.067.883-k
120	14.068.749-9
121	14.069.583-1
122	14.069.677-3
123	14.069.787-7
124	14.069.824-5

N°	RUT
125	14.298.703-1
126	14.300.039-7
127	14.349.963-4
128	14.359.834-9
129	14.407.043-7
130	14.417.294-9
131	14.466.708-5
132	14.486.131-0
133	14.512.305-4
134	14.524.266-5
135	14.558.584-8
136	15.189.307-4
137	15.189.556-5
138	15.204.459-3
139	15.205.063-1
140	15.206.358-k
141	15.206.837-9
142	15.207.184-1
143	15.207.671-1
144	15.212.894-0
145	15.213.145-3
146	15.319.083-6
147	15.370.869-k
148	15.418.932-7
149	15.553.291-2
150	15.625.856-3
151	15.626.146-7
152	15.626.698-1
153	15.626.818-6
154	15.743.294-k
155	15.810.787-2
156	15.811.526-3
157	15.868.964-2

N°	RUT
158	15.910.736-1
159	15.922.773-1
160	15.953.087-6
161	16.061.008-5
162	16.061.168-5
163	16.061.183-9
164	16.061.425-0
165	16.062.502-3
166	16.062.731-k
167	16.062.812-k
168	16.063.658-0
169	16.063.837-0
170	16.168.075-3
171	16.326.901-5
172	16.327.190-7
173	16.394.531-2
174	16.394.764-1
175	16.394.851-6
176	16.395.874-0
177	16.397.105-4
178	16.398.974-3
179	16.399.000-8
180	16.602.615-6
181	16.675.089-k
182	16.675.369-4
183	16.675.451-8
184	16.675.608-1
185	16.676.120-4
186	16.676.415-7
187	16.676.531-5
188	16.907.116-0
189	16.981.668-9
190	16.981.945-9

N°	RUT
191	16.995.138-1
192	17.126.769-2
193	17.214.930-8
194	17.214.934-0
195	17.216.899-k
196	17.217.520-1
197	17.303.680-9
198	17.352.781-0
199	17.419.549-8
200	17.590.620-7
201	17.590.868-4
202	17.590.903-6
203	17.591.795-0
204	17.591.891-4
205	17.592.200-8
206	17.592.611-9
207	17.592.964-9
208	17.593.171-6
209	17.743.929-0
210	17.744.337-9
211	17.744.465-0
212	17.841.697-9
213	17.868.775-1
214	17.869.509-6
215	17.869.981-4
216	17.870.135-5
217	17.870.442-7
218	17.870.906-2
219	17.899.605-3
220	18.099.923-k
221	18.101.526-8
222	18.101.969-7
223	18.102.176-4

N°	RUT
224	18.168.441-0
225	18.180.983-3
226	18.218.410-1
227	18.345.105-7
228	18.345.612-1
229	18.523.063-5
230	18.523.221-2
231	18.523.493-2
232	18.525.112-8
233	18.525.252-3
234	18.799.875-1
235	18.804.323-2
236	18.805.154-5
237	18.855.178-5
238	19.050.530-8
239	19.164.500-6
240	19.266.919-7
241	19.372.263-6
242	19.381.380-1
243	19.426.685-5
244	19.600.351-7
245	19.600.397-5
246	19.716.307-0
247	19.908.386-4
248	19.987.097-1
249	20.115.051-5
250	20.682.152-3
251	20.686.995-k
252	20.995.424-9
253	24.120.147-3
254	24.880.682-6

Línea pellet media potencia

2. Los preseleccionados del modelo pellet media potencia son:

N°	RUT
1	2.454.630-6
2	2.844.727-2
3	3.690.337-6
4	4.434.374-6
5	4.476.001-0
6	4.787.938-8
7	4.966.344-7
8	5.065.874-0
9	5.442.982-7
10	5.485.450-1
11	5.693.072-8
12	5.758.754-7
13	5.791.903-5
14	5.856.259-9
15	5.954.262-1
16	5.994.901-2
17	6.101.951-0
18	6.183.593-8
19	6.297.459-1
20	6.487.715-1
21	6.519.510-0
22	6.609.324-7
23	6.650.487-5
24	6.812.536-7
25	6.864.749-5
26	6.944.181-5
27	7.170.401-7
28	7.178.493-2
29	7.634.911-8
30	7.669.529-6
31	7.724.914-1
32	7.739.390-0
33	7.840.630-5
34	8.020.700-K

N°	RUT
35	8.068.466-5
36	8.068.467-3
37	8.158.867-8
38	8.273.763-4
39	8.302.792-4
40	8.310.185-7
41	8.348.071-8
42	8.374.167-8
43	8.429.166-8
44	8.483.370-3
45	8.557.862-6
46	8.596.049-0
47	8.634.343-6
48	9.014.208-9
49	9.024.200-8
50	9.114.686-k
51	9.146.027-0
52	9.169.760-2
53	9.467.286-4
54	9.481.045-0
55	9.518.194-5
56	9.549.284-3
57	9.550.621-6
58	9.594.176-1
59	9.659.893-9
60	9.706.835-6
61	9.801.165-k
62	9.931.537-7
63	10.431.571-2
64	10.472.068-4
65	10.502.672-2
66	10.580.076-2
67	10.755.690-7
68	10.766.976-0

N°	RUT
69	10.784.812-6
70	10.895.561-9
71	11.154.980-k
72	11.155.783-7
73	11.155.801-9
74	11.241.989-6
75	11.293.621-1
76	11.578.061-1
77	11.699.715-0
78	11.700.592-5
79	11.794.716-5
80	11.797.746-3
81	12.012.988-0
82	12.325.553-4
83	12.325.567-4
84	12.326.819-9
85	12.327.295-1
86	12.328.402-k
87	12.559.058-6
88	12.731.378-4
89	13.143.387-5
90	13.143.403-0
91	13.143.652-1
92	13.144.214-9
93	13.144.231-9
94	13.144.473-7
95	13.148.434-8
96	13.387.717-7
97	13.387.903-k
98	13.459.693-7
99	13.626.127-4
100	13.843.113-4
101	13.843.683-7
102	13.845.509-2

N°	RUT
103	14.068.400-7
104	14.069.222-0
105	14.300.477-5
106	14.350.315-1
107	14.350.461-1
108	14.350.669-k
109	14.350.901-k
110	14.351.374-2
111	14.407.475-0
112	14.420.761-0
113	14.566.225-7
114	14.581.476-6
115	15.207.766-1
116	15.207.895-1
117	15.214.766-k
118	15.370.586-0
119	15.628.643-5
120	15.628.761-k
121	15.688.372-7
122	15.808.847-9
123	15.811.232-9
124	15.811.581-6
125	15.926.077-1
126	16.062.060-9
127	16.063.612-2
128	16.674.181-5
129	16.982.180-1
130	16.982.501-7
131	17.008.401-2
132	17.127.070-7
133	17.400.453-6
134	17.540.476-7
135	17.592.097-8
136	17.593.045-0



N°	RUT
137	17.745.305-6
138	17.841.027-k
139	17.870.314-5
140	17.870.775-2
141	18.102.210-8
142	18.102.387-2

N°	RUT
143	18.344.495-6
144	18.523.711-7
145	18.524.121-1
146	18.535.909-3
147	18.806.340-3
148	19.051.073-5

N°	RUT
149	19.053.126-0
150	19.139.642-1
151	19.714.598-6
152	19.716.215-5
153	19.855.690-4
154	19.987.066-1

N°	RUT
155	20.322.638-1
156	25.398.537-2
157	26.898.445-3

Línea aire acondicionado inverter

3. Los preseleccionados del modelo aire acondicionado inverter son:

N°	RUT
1	4.021.091-1
2	4.984.964-8
3	5.138.009-6
4	5.184.560-9
5	5.218.972-1
6	5.335.649-4
7	6.127.652-1
8	7.021.898-4
9	7.072.212-7
10	7.293.477-6
11	7.672.229-3
12	7.715.020-k
13	7.717.687-k
14	8.071.392-4
15	8.388.593-9
16	8.435.142-3
17	8.465.579-1
18	8.606.068-k
19	8.858.629-8
20	8.970.756-0
21	9.078.163-4
22	9.088.426-3
23	9.245.418-5
24	9.327.312-5

N°	RUT
25	9.327.612-4
26	9.523.285-k
27	9.567.903-k
28	9.745.540-6
29	9.755.768-3
30	9.780.698-5
31	10.035.487-k
32	10.061.487-1
33	10.233.889-8
34	10.247.967-k
35	10.270.437-1
36	10.279.462-1
37	10.291.052-4
38	10.335.059-k
39	10.560.041-0
40	10.670.810-k
41	10.698.499-9
42	10.726.320-9
43	10.875.741-8
44	11.088.627-6
45	11.155.008-5
46	11.157.624-6
47	11.241.813-k
48	11.242.562-4

N°	RUT
49	11.416.887-4
50	11.575.445-9
51	11.576.581-7
52	11.578.573-7
53	11.579.017-k
54	11.579.298-9
55	11.579.546-5
56	11.602.518-3
57	11.793.693-7
58	11.794.832-3
59	11.795.528-1
60	11.796.080-3
61	11.896.124-2
62	11.903.333-0
63	12.090.185-0
64	12.326.556-4
65	12.326.803-2
66	12.558.256-7
67	12.558.378-4
68	12.558.602-3
69	12.558.766-6
70	12.559.171-k
71	12.561.581-3
72	12.794.351-6

N°	RUT
73	12.982.226-0
74	13.143.417-0
75	13.145.538-0
76	13.145.848-7
77	13.386.750-3
78	13.386.887-9
79	13.391.274-6
80	13.843.510-5
81	13.843.964-k
82	14.067.432-k
83	14.068.493-7
84	14.069.982-9
85	14.300.350-7
86	14.300.362-0
87	14.300.366-3
88	14.300.433-3
89	14.350.912-5
90	14.382.644-9
91	14.419.193-5
92	14.422.874-k
93	14.550.502-k
94	14.571.486-9
95	14.578.235-k
96	14.580.475-2

N°	RUT
97	14.597.466-6
98	14.617.134-6
99	15.204.451-8
100	15.206.003-3
101	15.206.876-k
102	15.207.031-4
103	15.208.270-3
104	15.211.290-4
105	15.212.253-5
106	15.213.343-k
107	15.229.695-9
108	15.504.481-0
109	15.612.568-7
110	15.615.414-8
111	15.627.538-7
112	15.627.762-2
113	15.627.935-8
114	15.628.171-9
115	15.628.698-2
116	15.629.086-6
117	15.810.648-5
118	15.910.374-9
119	15.910.667-5
120	15.953.317-4
121	16.061.323-8
122	16.062.288-1
123	16.062.783-2
124	16.063.983-0
125	16.394.929-6
126	16.395.236-k


N°	RUT
127	16.395.344-7
128	16.395.349-8
129	16.395.446-k
130	16.396.863-0
131	16.482.074-2
132	16.650.415-5
133	16.673.712-5
134	16.674.293-5
135	16.674.477-6
136	16.674.575-6
137	16.676.148-4
138	16.786.226-8
139	16.981.468-6
140	16.981.684-0
141	16.982.023-6
142	16.982.361-8
143	16.982.624-2
144	16.982.894-6
145	16.983.718-k
146	16.984.008-3
147	17.126.831-1
148	17.215.077-2
149	17.215.877-3
150	17.216.478-1
151	17.216.926-0
152	17.457.141-4
153	17.550.786-8
154	17.551.131-8
155	17.591.342-4
156	17.591.677-6

N°	RUT
157	17.592.351-9
158	17.592.732-8
159	17.691.281-2
160	17.743.865-0
161	17.776.994-0
162	17.868.574-0
163	17.870.611-k
164	17.900.454-2
165	17.977.027-k
166	17.982.324-1
167	18.099.523-4
168	18.099.900-0
169	18.100.361-8
170	18.101.046-0
171	18.101.691-4
172	18.102.358-9
173	18.344.373-9
174	18.344.799-8
175	18.523.504-1
176	18.523.755-9
177	18.523.767-2
178	18.525.176-4
179	18.525.244-2
180	18.525.493-3
181	18.525.535-2
182	18.525.626-k
183	18.800.699-k
184	18.803.150-1
185	18.804.045-4
186	18.804.217-1

N°	RUT
187	18.804.557-k
188	18.804.702-5
189	18.866.798-8
190	19.052.425-6
191	19.052.642-9
192	19.053.149-k
193	19.053.245-3
194	19.088.811-8
195	19.107.605-2
196	19.369.837-9
197	19.369.998-7
198	19.370.074-8
199	19.372.154-0
200	19.372.380-2
201	19.464.689-5
202	19.568.595-9
203	19.599.693-8
204	19.716.555-3
205	19.716.579-0
206	19.716.602-9
207	19.944.115-9
208	20.322.410-9
209	20.324.809-1
210	21.282.611-1
211	21.412.381-9
212	26.433.776-3
213	26.455.260-5




6. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la preselección corresponde la etapa de validación de datos en la vivienda o de manera remota.



Nomar Fernandez Probst
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío



Miska Salas Barrientos
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío



Eunice Roa Roa
Profesional Departamento de Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire- Departamento Planes y Normas.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
- Página web: www.recambiodecalefactores.cl