



Acta de Evaluación **Lista de Preseleccionados**

En la región del Biobío, a 09 de febrero de 2024, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°0955, del 11 de septiembre de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa de recambio de calefactores a leña, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas de las comuna de Concepción Metropolitano: Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé - líneas pellet alta potencia, pellet media potencia y aire acondicionado inverter, año 2023", por 14 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Biobío, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados y luego de seleccionados del Programa.
3. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 500 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
4. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 3760 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
5. Que, una vez validados los datos de los postulantes preseleccionados, mediante la presente acta se publica la nómina de seleccionados con los postulantes que obtuvieron los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación, con un total de 33 postulantes para la línea aire acondicionado inverter, 58 postulantes para la línea pellet media potencia y 96 para la línea pellet alta potencia, quienes serán contactados de manera individual para coordinar la fecha de instalación del equipo en su vivienda.



6. Que, con posterioridad a la publicación del acta de preseleccionados de fecha 19 de enero 2024, se identificaron 3 seleccionados que se encuentran fuera de bases, correspondientes a las líneas pellet alta potencia y aire acondicionado inverter. Es por esto que mediante la presente acta se rectificó el acta N°2 de Seleccionados, en donde los ruts de aquellos seleccionados que se encuentran fuera de bases corresponden a:

Línea aire acondicionado inverter

N°	RUT
1	16.157.463-5

Línea pellet alta potencia

N°	RUT
1	7.386.913-7
2	9.648.414-3

7. Que, quedando aún calefactores disponibles y existiendo postulantes que no han sido preseleccionados, mediante la presente acta se publica una nómina de 493 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados en su domicilio, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
8. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes preseleccionados no seleccionados, con sus datos ya validados y que cumplan con el puntaje mínimo establecido en las presentes bases, la SEREMI podrá generar uno o más listados de seleccionados con dichos postulantes, una vez publicada el acta de desistidos y renunciados.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Línea pellet alta potencia

1. Los preseleccionados del modelo pellet alta potencia son:

Nº	RUT
1	3.328.581-7
2	3.690.997-8
3	3.992.653-9
4	4.904.410-0
5	5.008.518-k
6	5.090.237-4
7	5.406.320-2
8	5.447.263-3
9	5.491.561-6
10	6.162.580-1
11	6.329.673-2
12	6.350.772-5
13	6.959.053-5
14	7.021.226-9
15	7.177.567-4
16	7.228.660-k
17	7.303.737-9
18	7.494.730-1
19	7.607.638-3
20	7.809.876-7
21	7.858.209-k
22	7.864.017-0
23	7.903.941-1
24	7.947.725-7
25	7.962.280-k
26	8.177.984-8
27	8.470.724-4
28	8.476.151-6
29	8.498.576-7

Nº	RUT
30	8.509.360-6
31	8.684.412-5
32	8.709.480-4
33	8.807.803-9
34	8.938.316-1
35	9.239.047-0
36	9.282.236-2
37	9.286.958-k
38	9.338.566-7
39	9.373.462-9
40	9.390.225-4
41	9.501.175-6
42	9.694.674-0
43	9.740.588-3
44	9.779.348-4
45	9.815.914-2
46	9.881.256-3
47	10.086.231-k
48	10.351.622-6
49	10.420.785-5
50	10.445.514-k
51	10.932.485-k
52	11.004.818-1
53	11.113.032-9
54	11.145.323-3
55	11.210.248-5
56	11.291.601-6
57	11.571.381-7
58	11.677.566-2

Nº	RUT
59	11.904.492-8
60	11.964.709-6
61	12.309.780-7
62	12.528.955-k
63	12.531.787-1
64	12.701.918-5
65	12.703.048-0
66	12.703.340-4
67	12.703.575-k
68	12.704.460-0
69	12.704.628-k
70	12.971.662-2
71	12.973.377-2
72	12.980.766-0
73	13.143.345-k
74	13.313.348-8
75	13.376.554-9
76	13.512.627-6
77	13.619.585-9
78	13.621.165-k
79	13.726.849-3
80	13.727.622-4
81	13.728.249-6
82	13.951.069-0
83	13.954.346-7
84	13.954.355-6
85	13.956.073-6
86	13.959.744-3
87	14.062.393-8

Nº	RUT
88	14.212.505-6
89	14.214.903-6
90	14.352.456-6
91	14.354.750-7
92	14.391.027-k
93	15.162.504-5
94	15.174.805-8
95	15.187.881-4
96	15.188.196-3
97	15.188.429-6
98	15.192.155-8
99	15.192.411-5
100	15.192.780-7
101	15.192.877-3
102	15.193.541-9
103	15.196.175-4
104	15.614.895-4
105	15.756.181-2
106	15.808.838-k
107	15.809.284-0
108	15.809.323-5
109	15.954.863-5
110	16.153.096-4
111	16.153.934-1
112	16.326.880-9
113	16.328.202-k
114	16.348.068-9
115	16.395.700-0
116	16.504.044-9



Nº	RUT
117	16.504.636-6
118	16.530.545-0
119	16.737.611-8
120	17.075.834-k
121	17.077.353-5
122	17.226.145-0

Nº	RUT
123	17.394.224-9
124	17.444.698-9
125	17.542.282-k
126	17.641.452-9
127	17.861.892-k
128	17.862.788-0

Nº	RUT
129	17.947.037-3
130	17.969.527-8
131	17.969.819-6
132	18.137.123-4
133	18.416.034-k
134	18.459.924-4

Nº	RUT
135	18.500.712-k
136	19.297.204-3
137	19.334.234-5
138	20.868.850-2

Línea pellet media potencia

2. Los preseleccionados del modelo pellet media potencia son:

Nº	RUT
1	4.276.592-9
2	4.712.621-5
3	5.119.620-1
4	5.233.913-8
5	5.361.156-7
6	5.536.048-0
7	5.737.399-7
8	5.801.706-k
9	6.218.053-6
10	6.538.825-1
11	7.237.602-1
12	7.347.918-5
13	7.392.212-7
14	7.400.315-k
15	7.536.390-7
16	7.834.607-8
17	7.954.787-5
18	8.106.625-6
19	8.150.980-8

Nº	RUT
20	8.493.107-1
21	8.587.254-0
22	8.762.937-6
23	8.977.261-3
24	9.271.412-8
25	9.541.806-6
26	10.054.164-5
27	10.325.946-0
28	10.339.666-2
29	10.384.458-4
30	10.663.605-2
31	10.877.912-8
32	11.062.400-k
33	11.096.174-k
34	11.149.657-9
35	11.152.835-7
36	11.682.179-6
37	11.772.671-1
38	11.905.068-5

Nº	RUT
39	11.914.583-k
40	12.160.639-9
41	12.304.952-7
42	12.304.988-8
43	12.531.122-9
44	12.696.380-7
45	12.697.517-1
46	12.765.081-0
47	13.107.703-3
48	13.109.039-0
49	13.426.962-6
50	13.703.756-4
51	13.796.670-0
52	14.207.659-4
53	14.904.321-7
54	15.060.933-k
55	15.187.176-3
56	15.189.061-k
57	15.211.851-1

Nº	RUT
58	15.221.732-3
59	15.226.160-8
60	15.508.151-1
61	15.614.704-4
62	15.647.577-7
63	15.928.541-3
64	15.955.092-3
65	16.167.440-0
66	16.284.225-0
67	16.503.976-9
68	16.689.701-7
69	16.895.930-3
70	17.222.108-4
71	17.573.844-4
72	18.135.682-0
73	18.386.692-3
74	18.439.142-2
75	19.297.438-0

Línea aire acondicionado inverter

3. Los preseleccionados del modelo aire acondicionado inverter son:

Nº	RUT
1	3.502.110-8
2	3.848.790-6
3	3.864.407-6
4	4.305.125-3
5	4.535.969-7
6	4.548.020-8
7	4.766.968-5
8	4.918.401-8
9	5.006.211-2
10	5.032.413-3
11	5.033.727-8
12	5.065.108-8
13	5.177.985-1
14	5.288.875-1
15	5.292.774-9
16	5.359.120-5
17	5.366.023-1
18	5.374.400-1
19	5.507.678-2
20	5.670.289-k
21	5.704.707-0
22	5.738.756-4
23	5.755.373-1
24	5.826.463-6
25	5.829.898-0
26	5.972.904-7
27	6.013.409-k
28	6.075.200-1
29	6.108.327-8
30	6.129.283-7

Nº	RUT
31	6.140.464-3
32	6.255.468-1
33	6.256.530-6
34	6.274.543-6
35	6.312.631-4
36	6.357.590-9
37	6.570.039-5
38	6.672.436-0
39	6.675.258-5
40	6.772.437-2
41	6.784.274-k
42	6.805.785-k
43	6.822.677-5
44	6.839.647-6
45	6.851.946-2
46	6.853.398-8
47	6.910.857-1
48	6.969.213-3
49	7.014.625-8
50	7.032.352-4
51	7.045.945-0
52	7.057.266-4
53	7.087.554-3
54	7.087.956-5
55	7.114.065-2
56	7.378.494-8
57	7.422.977-8
58	7.562.566-9
59	7.604.029-k
60	7.612.125-7

Nº	RUT
61	7.614.516-4
62	7.630.553-6
63	7.885.508-8
64	8.068.882-2
65	8.206.421-4
66	8.224.598-7
67	8.250.849-k
68	8.378.847-k
69	8.720.642-4
70	8.754.033-2
71	8.877.907-k
72	8.897.782-3
73	8.940.864-4
74	9.018.455-5
75	9.138.415-9
76	9.164.143-7
77	9.207.287-8
78	9.237.045-3
79	9.238.654-6
80	9.267.101-1
81	9.438.715-9
82	9.520.979-3
83	9.562.057-4
84	9.688.011-1
85	9.746.137-6
86	9.817.026-k
87	9.832.373-2
88	9.872.197-5
89	9.944.810-5
90	9.957.132-2

Nº	RUT
91	9.987.984-k
92	10.026.729-2
93	10.059.474-9
94	10.135.139-4
95	10.135.157-2
96	10.171.668-6
97	10.215.314-6
98	10.416.921-k
99	10.483.933-9
100	10.529.925-7
101	10.540.679-7
102	10.575.584-8
103	10.630.706-7
104	10.652.269-3
105	10.669.664-0
106	10.682.206-9
107	10.705.968-7
108	10.718.690-5
109	10.724.449-2
110	10.753.555-1
111	10.786.649-3
112	10.805.231-7
113	10.809.630-6
114	10.835.733-9
115	10.849.941-9
116	10.868.891-2
117	10.926.485-7
118	11.085.726-8
119	11.178.839-1
120	11.211.966-3

Nº	RUT
121	11.235.196-5
122	11.237.990-8
123	11.294.320-k
124	11.497.421-8
125	11.498.535-k
126	11.683.809-5
127	11.683.984-9
128	11.774.441-8
129	11.901.747-5
130	11.904.869-9
131	11.986.848-3
132	12.008.552-2
133	12.300.395-0
134	12.305.063-0
135	12.305.767-8
136	12.306.519-0
137	12.322.578-3
138	12.366.037-4
139	12.379.671-3
140	12.380.476-7
141	12.528.806-5
142	12.529.403-0
143	12.573.454-5
144	12.703.769-8
145	12.704.541-0
146	12.704.897-5
147	12.921.141-5
148	12.971.377-1
149	13.108.385-8
150	13.108.521-4
151	13.109.282-2
152	13.125.714-7
153	13.137.103-9
154	13.311.953-1
155	13.312.476-4
156	13.380.065-4

Nº	RUT
157	13.511.541-k
158	13.513.194-6
159	13.513.377-9
160	13.618.799-6
161	13.619.718-5
162	13.926.359-6
163	13.949.177-7
164	13.957.688-8
165	13.958.223-3
166	13.959.765-6
167	13.959.843-1
168	13.960.036-3
169	13.960.108-4
170	14.058.833-4
171	14.060.389-9
172	14.169.911-3
173	14.210.601-9
174	14.213.416-0
175	14.213.724-0
176	14.213.957-k
177	14.214.189-2
178	14.231.922-5
179	14.243.470-9
180	14.269.879-k
181	14.270.729-2
182	14.353.888-5
183	14.355.644-1
184	14.372.169-8
185	14.392.612-5
186	14.450.970-6
187	14.463.869-7
188	14.494.568-9
189	14.565.259-6
190	14.568.942-2
191	15.174.086-3
192	15.174.535-0

Nº	RUT
193	15.177.658-2
194	15.177.987-5
195	15.178.023-7
196	15.178.866-1
197	15.179.566-8
198	15.187.593-9
199	15.189.614-6
200	15.189.686-3
201	15.189.753-3
202	15.191.874-3
203	15.192.202-3
204	15.193.544-3
205	15.529.309-8
206	15.529.781-6
207	15.613.879-7
208	15.614.180-1
209	15.680.937-3
210	15.855.913-7
211	15.899.098-9
212	15.928.392-5
213	15.928.793-9
214	15.968.729-5
215	16.037.226-5
216	16.140.424-1
217	16.140.589-2
218	16.154.441-8
219	16.157.401-5
220	16.157.623-9
221	16.161.390-8
222	16.328.727-7
223	16.347.813-7
224	16.348.281-9
225	16.432.977-1
226	16.446.293-5
227	16.504.317-0
228	16.515.849-0

Nº	RUT
229	16.572.929-3
230	16.599.310-1
231	16.689.691-6
232	16.690.193-6
233	16.690.374-2
234	16.807.230-9
235	16.818.316-k
236	16.895.919-2
237	16.897.059-5
238	17.043.577-k
239	17.075.987-7
240	17.183.241-1
241	17.207.056-6
242	17.207.334-4
243	17.213.551-k
244	17.221.889-k
245	17.223.279-5
246	17.223.519-0
247	17.291.893-k
248	17.347.226-9
249	17.394.645-7
250	17.394.652-k
251	17.445.169-9
252	17.640.601-1
253	17.641.645-9
254	17.898.935-9
255	17.900.188-8
256	17.969.496-4
257	18.107.409-4
258	18.134.903-4
259	18.135.616-2
260	18.146.589-1
261	18.147.096-8
262	18.363.126-8
263	18.415.962-7
264	18.813.166-2



Nº	RUT
265	18.815.006-3
266	18.821.250-6
267	19.088.912-2
268	19.109.214-7


Nº	RUT
269	19.109.331-3
270	19.110.788-8
271	19.520.952-9
272	19.595.267-1

Nº	RUT
273	19.658.668-7
274	19.812.564-4
275	19.966.705-k
276	20.257.932-9


Nº	RUT
277	21.476.292-7
278	25.600.747-9
279	25.956.308-9
280	27.112.766-9




9. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la preselección corresponde la etapa de validación de datos en la vivienda.



Nomar Fernandez Proboste
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío



Valentina Espinoza Sanhueza
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío



Eunice Roa Roa
Profesional Departamento de Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire- Departamento Planes y Normas.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
- Página web: www.recambiodecalefactores.cl