


Acta de Evaluación **Lista de Seleccionados**

En la región del Biobío, a 25 de marzo de 2024, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°0955, del 11 de septiembre de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba las bases de postulación para el "Programa de recambio de calefactores a leña, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes en viviendas de las comuna de Concepción Metropolitano: Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé - líneas pellet alta potencia, pellet media potencia y aire acondicionado inverter, año 2023", por 14 días corridos desde publicada dicha resolución, para lo cual se realizó la convocatoria pública para postular al Programa.
2. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región del Biobío, y uno del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados y luego de seleccionados del Programa.
3. Que, finalizado el periodo de postulación, se preseleccionaron a 500 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados serán validados a través del sistema remoto o en su domicilio, a elección del postulante, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
4. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 3760 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
5. Que, una vez validados los datos de los postulantes preseleccionados, mediante acta se publicó una nómina de seleccionados con los postulantes que obtuvieron los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación, con un total de 33 postulantes para la línea aire acondicionado inverter, 58 postulantes para la línea pellet media potencia y 96 para la línea pellet alta potencia, quienes fueron contactados de manera individual para coordinar la fecha de instalación del equipo en su vivienda.



6. Que, con posterioridad a la publicación del acta de preseleccionados de fecha 19 de enero 2024, se identificaron 3 seleccionados que se encuentran fuera de bases, correspondientes a las líneas pellet alta potencia y aire acondicionado inverter. Es por esto que mediante la presente acta se rectificó el acta N°2 de Seleccionados, en donde los ruts de aquellos seleccionados que se encuentran fuera de bases corresponden a:

Línea aire acondicionado inverter

N°	RUT
1	16.157.463-5

Línea pellet alta potencia

N°	RUT
1	7.386.913-7
2	9.648.414-3

7. Que, quedando aún calefactores disponibles y existiendo postulantes que no han sido preseleccionados, mediante acta se publicó una nómina de 493 postulantes que obtuvieron los mayores puntajes. Dichos preseleccionados fueron validados en su domicilio, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
8. Que, una vez validados los datos de los postulantes preseleccionados, mediante acta se publicó una nómina de seleccionados con los postulantes que obtuvieron los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación, con un total de 38 postulantes para la línea aire acondicionado inverter, 105 postulantes para la línea pellet media potencia y 81 para la línea pellet alta potencia, quienes fueron contactados de manera individual para coordinar la fecha de instalación del equipo en su vivienda.
9. Que, una vez validados los datos de los postulantes de la segunda preselección, mediante la presente acta se publica la nómina de seleccionados con los postulantes que obtuvieron los puntajes más altos conforme a los criterios de evaluación, con un total de 168 postulantes para la línea aire acondicionado inverter, 53 postulantes para la línea



pellet media potencia y 91 para la línea pellet alta potencia, quienes serán contactados de manera individual para coordinar la fecha de instalación del equipo en su vivienda.

10. Que, en el caso que aún quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes preseleccionados no seleccionados, con sus datos ya validados y que cumplan con el puntaje mínimo establecido en las presentes bases, la SEREMI podrá generar uno o más listados de seleccionados con dichos postulantes, una vez publicada el acta de desistidos y renunciados.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Línea pellet media potencia

1. Los seleccionados del modelo pellet media potencia son:

Nº	RUT
1	4.276.592-9
2	5.233.913-8
3	5.361.156-7
4	5.536.048-0
5	5.737.399-7
6	5.801.706-k
7	6.538.825-1
8	7.237.602-1
9	7.347.918-5
10	7.392.212-7
11	7.400.315-k
12	7.834.607-8
13	7.954.787-5
14	8.150.980-8

Nº	RUT
15	8.493.107-1
16	8.587.254-0
17	8.762.937-6
18	8.977.261-3
19	9.541.806-6
20	10.054.164-5
21	10.384.458-4
22	10.663.605-2
23	10.877.912-8
24	11.096.174-k
25	11.149.657-9
26	11.682.179-6
27	11.772.671-1
28	11.905.068-5

Nº	RUT
29	11.914.583-k
30	12.304.952-7
31	12.304.988-8
32	12.531.122-9
33	12.696.380-7
34	12.697.517-1
35	12.765.081-0
36	13.107.703-3
37	13.109.039-0
38	13.703.756-4
39	13.796.670-0
40	14.207.659-4
41	14.904.321-7
42	15.060.933-k

Nº	RUT
43	15.189.061-k
44	15.226.160-8
45	15.614.704-4
46	15.647.577-7
47	15.955.092-3
48	16.689.701-7
49	17.222.108-4
50	17.573.844-4
51	18.135.682-0
52	18.386.692-3
53	19.297.438-0

Línea pellet alta potencia


2. Los seleccionados del modelo pellet alta potencia son:

Nº	RUT
1	3.328.581-7

Nº	RUT
2	3.992.653-9

Nº	RUT
3	5.090.237-4

Nº	RUT
4	5.447.263-3



Nº	RUT
5	5.491.561-6
6	6.162.580-1
7	6.329.673-2
8	6.959.053-5
9	7.021.226-9
10	7.494.730-1
11	7.864.017-0
12	7.903.941-1
13	7.947.725-7
14	8.177.984-8
15	8.470.724-4
16	8.476.151-6
17	8.684.412-5
18	8.807.803-9
19	8.938.316-1
20	9.239.047-0
21	9.286.958-k
22	9.338.566-7
23	9.390.225-4
24	9.694.674-0
25	9.779.348-4
26	9.815.914-2

Nº	RUT
27	9.881.256-3
28	10.086.231-k
29	10.351.622-6
30	10.445.514-k
31	10.932.485-k
32	11.004.818-1
33	11.291.601-6
34	11.571.381-7
35	11.677.566-2
36	11.904.492-8
37	11.964.709-6
38	12.309.780-7
39	12.701.918-5
40	12.703.048-0
41	12.703.340-4
42	12.971.662-2
43	12.973.377-2
44	12.980.766-0
45	13.143.345-k
46	13.313.348-8
47	13.512.627-6
48	13.728.249-6

Nº	RUT
49	13.951.069-0
50	13.954.346-7
51	13.954.355-6
52	13.956.073-6
53	13.959.744-3
54	14.062.393-8
55	14.212.505-6
56	14.214.903-6
57	14.352.456-6
58	14.354.750-7
59	14.391.027-k
60	15.162.504-5
61	15.187.881-4
62	15.188.196-3
63	15.188.429-6
64	15.192.411-5
65	15.192.780-7
66	15.192.877-3
67	15.193.541-9
68	15.196.175-4
69	15.808.838-k
70	15.809.284-0

Nº	RUT
71	15.809.323-5
72	16.153.096-4
73	16.326.880-9
74	16.328.202-k
75	16.348.068-9
76	16.395.700-0
77	16.504.044-9
78	16.737.611-8
79	17.075.834-k
80	17.077.353-5
81	17.226.145-0
82	17.394.224-9
83	17.542.282-k
84	17.641.452-9
85	17.861.892-k
86	17.969.527-8
87	18.137.123-4
88	18.459.924-4
89	19.297.204-3
90	19.334.234-5
91	20.868.850-2

Línea aire acondicionado inverter

3. Los seleccionados del modelo aire acondicionado inverter son:

Nº	RUT
1	3.502.110-8
2	3.864.407-6
3	4.305.125-3
4	5.006.211-2
5	5.033.727-8
6	5.065.108-8

Nº	RUT
7	5.288.875-1
8	5.292.774-9
9	5.359.120-5
10	5.704.707-0
11	5.755.373-1
12	5.826.463-6

Nº	RUT
13	6.108.327-8
14	6.129.283-7
15	6.255.468-1
16	6.256.530-6
17	6.274.543-6
18	6.672.436-0

Nº	RUT
19	6.772.437-2
20	6.784.274-k
21	6.839.647-6
22	6.851.946-2
23	6.853.398-8
24	6.910.857-1



Nº	RUT
25	7.014.625-8
26	7.045.945-0
27	7.057.266-4
28	7.087.956-5
29	7.114.065-2
30	7.630.553-6
31	7.885.508-8
32	8.068.882-2
33	8.224.598-7
34	8.250.849-k
35	8.378.847-k
36	8.754.033-2
37	8.897.782-3
38	8.940.864-4
39	9.018.455-5
40	9.138.415-9
41	9.238.654-6
42	9.267.101-1
43	9.438.715-9
44	9.520.979-3
45	9.562.057-4
46	9.817.026-k
47	9.832.373-2
48	9.957.132-2
49	9.987.984-k
50	10.026.729-2
51	10.059.474-9
52	10.135.139-4
53	10.135.157-2
54	10.171.668-6
55	10.215.314-6
56	10.529.925-7
57	10.540.679-7
58	10.630.706-7
59	10.652.269-3
60	10.682.206-9

Nº	RUT
61	10.705.968-7
62	10.718.690-5
63	10.753.555-1
64	10.786.649-3
65	10.809.630-6
66	10.835.733-9
67	10.849.941-9
68	10.868.891-2
69	10.926.485-7
70	11.085.726-8
71	11.211.966-3
72	11.237.990-8
73	11.498.535-k
74	11.683.809-5
75	11.683.984-9
76	11.901.747-5
77	11.904.869-9
78	12.008.552-2
79	12.300.395-0
80	12.305.063-0
81	12.305.767-8
82	12.306.519-0
83	12.322.578-3
84	12.366.037-4
85	12.380.476-7
86	12.529.403-0
87	12.573.454-5
88	12.703.769-8
89	12.921.141-5
90	13.108.385-8
91	13.125.714-7
92	13.137.103-9
93	13.311.953-1
94	13.513.194-6
95	13.949.177-7
96	13.957.688-8

Nº	RUT
97	13.958.223-3
98	13.959.765-6
99	13.960.036-3
100	14.058.833-4
101	14.060.389-9
102	14.210.601-9
103	14.213.957-k
104	14.214.189-2
105	14.231.922-5
106	14.243.470-9
107	14.269.879-k
108	14.270.729-2
109	14.353.888-5
110	14.355.644-1
111	14.392.612-5
112	14.463.869-7
113	14.565.259-6
114	14.568.942-2
115	15.174.535-0
116	15.177.658-2
117	15.177.987-5
118	15.189.753-3
119	15.191.874-3
120	15.192.202-3
121	15.193.544-3
122	15.613.879-7
123	15.614.180-1
124	15.680.937-3
125	15.855.913-7
126	15.928.392-5
127	15.968.729-5
128	16.140.424-1
129	16.154.441-8
130	16.157.401-5
131	16.157.623-9
132	16.161.390-8

Nº	RUT
133	16.328.727-7
134	16.347.813-7
135	16.446.293-5
136	16.504.317-0
137	16.515.849-0
138	16.572.929-3
139	16.599.310-1
140	16.689.691-6
141	16.895.919-2
142	16.897.059-5
143	17.043.577-k
144	17.207.056-6
145	17.213.551-k
146	17.223.279-5
147	17.223.519-0
148	17.291.893-k
149	17.394.652-k
150	17.640.601-1
151	17.898.935-9
152	17.900.188-8
153	17.969.496-4
154	18.135.616-2
155	18.147.096-8
156	18.363.126-8
157	18.415.962-7
158	18.813.166-2
159	18.815.006-3
160	18.821.250-6
161	19.109.214-7
162	19.109.331-3
163	19.110.788-8
164	19.520.952-9
165	19.812.564-4
166	19.966.705-k
167	25.600.747-9
168	25.956.308-9



11. Que, conforme a las bases de postulación, luego de la selección corresponde la etapa de instalación del calefactor en la vivienda del beneficiario.

Claudio Zapata Friz
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío

Valentina Espinoza Sanhueza
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región del Biobío

Eunice Roa Roa
Profesional Departamento de Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire- Departamento Planes y Normas.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
- Página web: www.recambiodecalefactores.cl