



Acta de Evaluación **Lista de Seleccionados**

En Temuco, a 02 de octubre de 2020, los suscritos designados para evaluar, cumplen con la información siguiente;

1. Que, según Resolución Exenta N°673 del 24 de julio de 2020, que aprueba las bases de postulación del "PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES A LEÑA, POR SISTEMAS DE CALEFACCIÓN MÁS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES EN VIVIENDAS DE LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, 2020 – LÍNEAS KEROSENE, PELLETS Y AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER", desde el 30 de julio al 19 de agosto de 2020, se realizó la convocatoria pública para postular al Programa de Recambio de Calefactores en la zona saturada de la Región de La Araucanía.
2. Que, habiendo realizado la convocatoria acorde a las bases de postulación, participaron 2.116 postulantes válidos, cuyos antecedentes forman parte del expediente del Programa.
3. Que, se conformó un comité de selección, formado por dos profesionales de la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de La Araucanía y un profesional del Departamento de Planes y Normas del Ministerio del Medio Ambiente. Dicha comisión, tuvo como función revisar los antecedentes de cada postulante para conformar la lista de preseleccionados del mencionado Programa, publicándose el acta de preseleccionados el 26 de agosto de 2020, con 380 postulantes preseleccionados.
4. Que, dichos preseleccionados fueron visitados en sus viviendas, con el objetivo de verificar los antecedentes entregados en la postulación.
5. Finalizado la totalidad de las validaciones, se seleccionaron a 227 personas, correspondiendo a las postulaciones con mayores puntajes.
6. Que, en el caso que aun quedaran calefactores disponibles y existieran postulantes no seleccionados con sus datos ya validados, la SEREMI podrá generar un nuevo listado de seleccionados o una nueva acta de preseleccionados.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

1. Los seleccionados de la "Línea 1. Calefactor a Pellet" para la comuna de Padre Las Casas, por la Comisión corresponden:

N°	RUT
1	3.442.230 - 3
2	3.488.688 - 1
3	3.586.908 - 5
4	3.736.234 - 4
5	4.007.892 - 4
6	4.460.811 - 1
7	4.643.081 - 6
8	5.289.962 - 1
9	5.315.292 - 9
10	5.535.723 - 4
11	5.772.614 - 8
12	5.919.377 - 5
13	6.098.342 - 9
14	6.115.933 - 9
15	6.139.444 - 3
16	6.171.585 - 1
17	6.175.462 - 8
18	6.253.290 - 4
19	6.564.011 - 2
20	6.581.470 - 6
21	6.663.024 - 2
22	6.714.061 - 3
23	6.790.677 - 2
24	6.856.980 - k
25	6.903.419 - 5
26	7.090.662 - 7
27	7.135.035 - 5
28	7.152.635 - 6
29	7.168.194 - 7
30	7.402.924 - 8
31	7.428.415 - 9
32	7.469.381 - 4
33	7.487.859 - 8

N°	RUT
34	7.520.198 - 2
35	7.553.498 - 1
36	7.604.335 - 3
37	7.605.277 - 8
38	7.665.539 - 1
39	7.711.101 - 8
40	7.718.823 - 1
41	7.807.493 - 0
42	7.900.586 - k
43	7.969.639 - 0
44	7.999.016 - 7
45	8.018.333 - k
46	8.067.282 - 9
47	8.106.478 - 4
48	8.144.442 - 0
49	8.179.219 - 4
50	8.187.838 - 2
51	8.213.264 - 3
52	8.246.549 - 9
53	8.274.271 - 9
54	8.389.736 - 8
55	8.397.519 - 9
56	8.439.693 - 1
57	8.464.791 - 8
58	8.470.023 - 1
59	8.994.246 - 2
60	9.054.706 - 2
61	9.114.633 - 9
62	9.144.319 - 8
63	9.174.665 - 4
64	9.223.520 - 3
65	9.224.927 - 1
66	9.285.826 - k

N°	RUT
67	9.623.537 - 2
68	9.656.202 - 0
69	9.719.354 - 1
70	9.790.378 - 6
71	9.792.097 - 4
72	9.850.650 - 0
73	9.913.470 - 4
74	10.027.127 - 3
75	10.155.253 - 5
76	10.370.140 - 6
77	10.727.170 - 8
78	10.932.365 - 9
79	11.040.286 - 4
80	11.355.339 - 1
81	11.688.029 - 6
82	11.689.327 - 4
83	11.692.421 - 8
84	11.905.294 - 7
85	11.909.589 - 1
86	12.080.858 - 3
87	12.129.917 - 8
88	12.196.055 - 9
89	12.299.234 - 9
90	12.534.600 - 6
91	12.638.588 - 9
92	12.710.809 - 9
93	12.742.432 - 2
94	12.756.163 - k
95	12.989.957 - 3
96	13.316.938 - 5
97	13.518.477 - 2
98	13.518.877 - 8
99	13.523.610 - 1

N°	RUT
100	13.527.655 - 3
101	13.731.796 - 6
102	13.733.826 - 2
103	13.814.796 - 7
104	13.885.107 - 9
105	13.969.759 - 6
106	14.076.016 - 1
107	14.220.537 - 8
108	14.221.271 - 4
109	14.451.071 - 2

N°	RUT
110	15.258.481 - 4
111	15.258.630 - 2
112	15.259.324 - 4
113	15.503.201 - 4
114	15.551.094 - 3
115	15.653.241 - k
116	15.827.775 - 1
117	15.988.490 - 2
118	16.314.899 - 4
119	16.315.733 - 0

N°	RUT
120	16.317.621 - 1
121	16.945.944 - 4
122	17.146.391 - 2
123	17.260.737 - 3
124	17.882.105 - 9
125	17.895.060 - 6
126	18.437.801 - 9
127	18.728.243 - 8
128	19.203.038 - 2

2. Los seleccionados de la "Línea 2. Calefactor a Kerosene" para la comuna de Padre Las Casas, por la Comisión corresponden:

N°	RUT
1	4.533.514 - 3
2	4.618.798 - 9
3	5.052.911 - 8
4	5.056.400 - 2
5	5.106.740 - 1
6	5.901.520 - 6
7	6.215.445 - 4
8	7.463.619 - 5
9	7.568.998 - 5
10	7.585.666 - 0
11	7.594.422 - 5
12	7.839.890 - 6
13	8.423.230 - 0
14	8.798.591 - 1
15	8.940.737 - 0
16	8.990.365 - 3

N°	RUT
17	9.147.274 - 0
18	9.322.728 - K
19	9.336.018 - 4
20	9.395.037 - 2
21	9.970.388 - 1
22	10.061.251 - 8
23	10.093.248 - 2
24	10.094.637 - 8
25	10.127.630 - 9
26	10.213.896 - 1
27	11.500.192 - 2
28	11.688.268 - K
29	11.689.699 - 0
30	11.800.579 - 1
31	12.591.586 - 8
32	12.930.676 - 9

N°	RUT
33	13.116.466 - 1
34	13.153.737 - 9
35	13.734.035 - 6
36	14.036.216 - 6
37	14.220.155 - 0
38	15.245.392 - 2
39	15.257.802 - 4
40	15.486.616 - 7
41	15.655.930 - K
42	15.657.491 - 0
43	15.678.529 - 6
44	15.986.376 - K
45	16.795.273 - 9
46	18.148.756 - 9
47	18.196.471 - 5

3. Los seleccionados de la "Línea 3. Calefactor Aire acondicionado Split inverter" para la comuna de Padre Las Casas, por la Comisión corresponden:

N°	RUT
1	5.016.117 - k
2	5.359.878 - 1
3	5.931.463 - 7
4	5.946.025 - 0
5	6.600.087 - 7
6	6.892.547 - 9
7	7.088.813 - 0
8	7.395.444 - 4
9	7.450.001 - 3
10	7.456.821 - 1
11	7.594.996 - 0
12	8.297.036 - 3
13	8.579.630 - 5
14	9.095.585 - 3
15	10.075.297 - 2
16	10.276.325 - 4
17	10.637.759 - 6
18	10.938.825 - 4
19	10.968.464 - 3
20	11.355.647 - 1
21	11.499.842 - 7
22	11.685.430 - 9
23	12.088.465 - 4
24	12.363.524 - 8
25	12.736.950 - k
26	12.737.071 - 0

N°	RUT
27	12.927.954 - 0
28	13.315.857 - k
29	13.317.894 - 5
30	13.318.693 - k
31	13.583.220 - 0
32	13.584.046 - 7
33	13.845.613 - 7
34	14.077.081 - 7
35	14.219.068 - 0
36	14.544.173 - 0
37	15.244.270 - k
38	15.257.072 - 4
39	15.257.680 - 3
40	15.266.281 - 5
41	15.570.347 - 4
42	15.653.016 - 6
43	15.678.569 - 5
44	15.827.730 - 1
45	15.846.016 - 5
46	15.988.435 - k
47	16.318.079 - 0
48	17.583.691 - 8
49	18.876.038 - 4
50	19.197.639 - 8
51	20.386.938 - k
52	25.492.281 - 1



Que, conforme a las bases de postulación, una vez realizada la selección, la instalación se iniciará a más tardar 2 semanas después de ser entregado el primer listado de beneficiarios por parte de la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de La Araucanía, a la empresa proveedora del calefactor.



Eduardo Schleef Urrutia
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región de La Araucanía



María Pía Guzmán Ortiz
Profesional de la Seremi del Medio Ambiente
Región de La Araucanía



Laura Cañete Campos
Profesional Departamento Planes y Normas
Ministerio del Medio Ambiente

Distribución:

- División de Calidad de Aire.
- SEREMI del Medio Ambiente, Región de La Araucanía
- Página Web: www.recambiodecalefactores.cl